



## CINTA AISLANTE PVC IGNÍFUGO

### I. Dimensiones & Tolerancia

|                             |          |    |
|-----------------------------|----------|----|
| Diámetro interior del rollo | 32 ± 1.0 | mm |
| Grosor:                     | 0.15±10% | mm |

### Composición:

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Parte trasera: | Plastificado PVC |
| Pegamento:     | Base de caucho   |

### Prop. física y química :

#### 180° Adherencia:

|                             |             |          |
|-----------------------------|-------------|----------|
| Adhesión al Acero:          | 0.5↑        | kgf/25mm |
| Adhesión al soporte:        | 0.5↑        | kgf/25mm |
| Fuerza de desenrollado :    | 350↑        | gf/19mm  |
| Resistencia a la tracción : | 5.5↑        | kgf/25mm |
| Elongación:                 | 195↑        | %        |
| Rotura dieléctrica:         | 5000↑       | V        |
| Tensión soportada:          | 600         | V        |
| Ignífugo:                   | Si          |          |
| Temperatura:                | -30 to 80°C |          |

### Almacenamiento:

|            |              |
|------------|--------------|
| Condicion: | 23oC 65% R.H |
|------------|--------------|

Norma: EN 60454-3-12:2006 NORMA CE 2014/35/EU



Medidas



19mm

0,15mm  
19mm

20m



NO  
UV/IR



Hg  
0,0mg



ATMOSS ELECTRIC EQUIPMENT S.L.  
c/ Mecánicos, 5, Pol. Ind. 2  
03130, Santa Pola (Alicante)  
ESPAÑA



## DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Referencia del producto: **CIN-001,CIN-002,CIN-003,CIN-004,CIN-005,CIN-006,CIN-007,CIN-008**

ATMOSS ELECTRIC EQUIPMENT S.L. declara que el producto mencionado ha sido fabricado de acuerdo con las directivas europeas que se citan a través del cumplimiento de las siguientes normas.:

| Nº         | Directiva                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014/35/UE | Equipo eléctrico para ser utilizado dentro de unos valores de tensión limitados. Directiva de baja tensión. |

Normas: UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015

| Nº         | Directiva                                       |
|------------|-------------------------------------------------|
| 2014/30/UE | Compatibilidad Electromagnética. Directiva EMC. |

Normas: EN 55015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009

**ATMOSS**  
CIF: B54262662

Marcelo Ferri Sanchis  
Gerente

29 de Abril de 2024

Esta declaración certifica el cumplimiento con las directivas mencionadas sin detallar las características. Deben observarse las indicaciones de seguridad indicadas en las instrucciones de uso del producto y que forman parte del suministro.



## CERTIFICATE of Conformity

Reference No.: AT05265506S

**Applicant** : ATMOSSE ELECTRIC EQUIPMENT S.L.  
**Address** : CALLE MECANICOS 5, 03130, SANTA POLA (ALICANTE)  
**Product** : LED BULBS  
**Model(s)** : CIN-001,CIN-002,CIN-003,CIN-004,CIN-005,CIN-006,CIN-007,CIN-008

**Trade mark** : N/A

The submitted products have been tested by us with the listed standards and found in compliance with the following European Directives:

### The EMC Directive 2014/30/UE

UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-2-2:2012, UNE-EN 60598-1:09+A1:11:09, UNE-EN 60598-1:2015, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2009

The tests were performed in normal operation mode. The test results apply only to the particular sample tested and to the specific tests carried out.

This certificate applies specifically to the sample investigated in our test reference number only.

The CE markings as shown below can be affixed on the product after preparation of necessary technical documentation.

Other relevant Directives have to be observed.



April 29, 2024

Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd.  
1/F., Xingyuan Industrial Park, Tongda Road, Bao'an Avenue, Bao'an District,  
Shenzhen, Guangdong, China  
Tel: (86)755-82591330  
Http://www.LCS-cert.com

Fax: (86)755-82591332  
Email: webmaster@LCS-cert.com